

令和 8 年度

上下水道資材等価格調査業務委託仕様書

大分市上下水道局 総務課

1. 総則

1. 1 適用範囲

本仕様書は、「令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用する。

1. 2 目的

本業務は、大分市上下水道局（以下「委託者」という。）の工事積算に用いる資材価格及び施工単価について、実勢市場取引価格を調査し、設計単価表の基礎資料を作成するために行うものである。

1. 3 業務担当課

大分市上下水道局 総務課 契約監理室

1. 4 疑義

本業務の実施にあたり、本仕様書に明示なき場合又は疑義を生じた場合は、契約書によるほか、委託者と受託者協議のうえ決定するものとする。

1. 5 遵守すべき法令等

受託者は、本業務の実施にあたり、関係法令等を遵守すること。

1. 6 計画準備

受託者は、本業務の実施に先立ち、次の事項について委託者と協議を行い、その内容が分かるものを提出し、承諾を得ること。

- ・ 業務計画書（業務概要、実施方針、業務工程等）
- ・ 業務体制
- ・ 連絡方法
- ・ その他、業務遂行のうえで必要となるもの

1. 7 業務管理

受託者は、業務計画において、計画・時期・方法・業務体制・使用機器等の詳細を明確に示し、かつ適切な業務管理を行うこと。

1. 8 再委託

受注者は、次の各号に掲げるものを再委託することはできない。

- 1) 調査計画の策定
- 2) 面接調査
- 3) 電話調査
- 4) 書面調査
- 5) 審査
- 6) 調査価格の設定

受託者は、前項に規定する業務以外の再委託にあたっては、委託者の承諾を得なければならない。

1. 9 打合せ

打合せは、業務着手時、中間打合せ1回、成果品納入時とするが、調査職員又は受託者が必要と認めたときは中間打合せの回数を増やすものとする。

1. 10 履行報告

受注者は、業務の履行にあたり、履行状況報告を作成し、調査職員に提出するものとする。提出時期については、調査職員と協議のうえ業務計画書において策定すること。

1. 11 その他

本仕様書等は、本業務に必要な諸元及び資料のうち主要な事項のみを示したものであるから、これらに記載していない事項についても、技術上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。

受託者は本業務に関するすべての事項について機密を厳守し、他に漏らしたり転用してはならない。

2. 業務内容

2. 1 業務内容

本業務の内容は、調査対象資材一覧表のとおりとするが、この数量に変更が生じた場合は契約変更の対象とする。また、追加調査の必要が生じた場合は、委託者、受託者で協議を行い、調査が可能である場合は、品目を追加するとともに契約変更の対象とする。

(1) 調査対象地域	大分市内一円
(2) 業務計画	本業務の業務計画書については、設計業務等共通仕様書（第1編 共通編）第1113条第2項に示すほか、下記事項を記載するものとする。 ・ 守秘すべき企業情報等の管理体制 ・ 取引価格の信頼性、妥当性を確保するための調査体制、調査方法 ・ 調査結果の審査体制、審査方法、価格検証方法及び照査体制
(3) 調査資材	別紙調査品目一覧表のとおり
(4) 調査要件	1) 調査価格 調査する価格は、原則として大分市内の民間企業（工事業者等）に販売される「大口価格」とする。なお、取引実績が少なく実勢価格の決定が困難なものについては、同資材の周辺価格、流通の形態、経済動向等を十分調査のうえ、厳正に決定しなければならない。 2) 大口価格の定義 大口価格とは、メーカー又は流通業者が継続的な取引関係にある建設業者及び資材加工業者等の大口需要者との間で取り引きされている大口需要渡し価格を言う。 3) 取引数量 取引数量は、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、もっとも一般的とみなされる取引数量を基準とする。 4) 荷渡条件 原則として現場持ち込み価格とする。ただし、対象資材によって、これによりがたい場合は協議するものとする。

	5) 決済条件 決済条件は、現金決済を条件とする。なお、2ヶ月後払いは現金決済と同様とする。 6) 調査対象業者の選定 調査対象業者は、調査の目的に合った取引が集中する流通段階（生産者、問屋及び特約店）における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引数量が多く、かつ信頼度の高い代表的な業者を選定する。 7) 調査方法 調査方法は、調査対象業者（生産者、商社等及び需要者）を訪問して行う「面接調査」および「電話調査」を基本とし、状況により「書面調査」を併用するものとし、そのうえで取引価格の妥当性を確認するものとする。 8) 調査対象資材 調査対象資材は、調査品目一覧表のとおり。 なお、価格調査において、物価資料に掲載されている材料と重複するものは本業務に含めないものとする。																										
(5) 調査価格決定条件	調査価格の決定は下記によるものとする。 ・調査価格の決定は、調査時点において取引の実例（実勢価格）が最も多かった価格によるものとする。なお、価格の決定においては、十分な審査を行ったうえ決定するものとし、その結果の整理・取りまとめを行い報告するものとする。 ・価格決定の条件について、調査職員から別途指示された場合、その指示に従うものとする。 ・決定単価は諸経費を含まないものとする。ただし、調査費等一部の経費を含む場合は、その旨を報告書に明示すること。なお、いずれの場合も消費税は含まないものとする。																										
(6) 調査回数	上下水道資材市場単価調査、上下水道施工単価調査の調査回数は年2回（8月、2月）以下のとおり実施（報告）するものとする。ただし、市場の変化を考慮し、協議により変更を行うこともある。 <table><tr><td></td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr><tr><td>調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	調査					○						○	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月															
調査					○						○																

3. 提出書類等

3. 1 提出書類及び成果品等

本業務の各工程において、下表に示す書類、本業務の履行に必要な書類等を必要数量作成し、提出期限までに遅延なく提出・納品のうえ、委託者の承諾を得ること。

提出書類及び成果品	数量	提出時期
業務計画書	1部	業務着手時
打合せ、説明資料、協議資料等	必要数量	適時
完了通知書	1部	業務完了時
成果物引渡書	2部	

成果品目録	1 部	
請求書	1 部	
成果品（調査報告書）	1 式	調査完了時（年 2 回）

- ・成果品は、所定のエクセル表に単価を入力したものとするが、委託者及び受託者協議のうえ、変更する場合がある。
- ・成果品数量の 1 式とは、次の紙及び電子媒体について、ファイル等に格納したものを 3 部とする。
紙媒体：ドキュメントを A 4 の帳票にし、ファイル等へ格納。
電子媒体：ドキュメントを CD-R、CD-RW 等に格納し、上記のファイル内に添付。
(ウイルスチェックを行うこと。)

4. その他

4. 1 ウィークリースタンスへの取組み

本業務は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあたっては、大分県が HP で公表している「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し取り組むものとする。

4. 2 個人情報の取り扱いについて

個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

4. 3 調査結果の取り扱い

報告書に掲載の単価については、一般に公表するものである。

個人情報取扱特記事項

第1 基本的事項

受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

第2 秘密の保持

受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第3 目的外利用及び提供の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

第4 再委託

受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託（再委託先が受注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）してはならない。

なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

第5 複写又は複製の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第6 収集の制限

受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。

また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。

第7 適正管理

受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を

講じなければならない。

第 8 持ち出しの禁止

受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。

第 9 従事者の明確化

受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。

第 10 従事者への監督及び教育

受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。

第 11 従事者への周知

受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。

第 12 事故報告

受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。

第 13 資料等の返還及び消去

受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。

第 14 契約の解除及び損害賠償

発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

第 15 報告義務

受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。

第 16 検査

発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。

施 行 年 度	令和 8 年度	設 計 年 月	令和 8 年 6 月
見 積 参 考 資 料			
業 務 委 託 名 称	令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託		
業 務 委 託 場 所	大分市内		
業務委託費	¥ (業務価格 ¥)		
業 務 委 託 概 要	調査対象 上水道資材 880品目 下水道資材 462品目		

積 算 情 報			
委 託 名	令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	委 託 公共委託 令和07年度
工 種 区 分	設計業務	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和07年07月公共委託歩掛		
単価適用年月日	令和08年05月15日付		
機損適用年月日	令和06年07月公共機械損料(R07.07.15一部改定)	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
電子成果品作成費計上区分	概略設計・予備又は詳細設計		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式			H00100	
業務委託料	1	式			H00200	
設計業務02	1	式			K0009	
合計	1	式			Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務02	1	式			K0009	
直接原価	1	式			H20510	
直接原価(積上)	1	式			P10000	
上下水道資材調査	1	式			M0001 明 1 号	
打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 1回	1	業務			G300010-0001 委 1 号	
直接経費	1	式			H20600	
旅費交通費	1	式			H20710	
旅費交通費	1	式			L0002	
印刷通信費	1	式			L0010	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接原価計	1	式			Q20620	
その他原価	1	式			Q20541	
業務原価	1	式			H20500	
一般管理費等	1	式			Q20531	
設計業務価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 上下水道資材調査 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上下水道資材調査	1	式			D0002 単 1 号	
計					P0000001	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 1 号 単価表(D0002) 】 上下水道資材調査 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上下水道資材調査	1	式			G0001 委 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 1 号 委託単価表 (G300010-0001) 】 打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 1回						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務着手時	1	回			G300011-0001 委 2 号	
中間打合せ	1	回			G300011-0002 委 3 号	
成果物納入時	1	回			G300011-0003 委 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 2 号 委託単価表 (G300011-0001) 】						
業務着手時						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人			TR00720	
技師 (A)		人			TR00730	
技師 (B)		人			TR00740	
計		人			P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 3 号 委託単価表 (G300011-0002) 】						
中間打合せ						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人			TR00720	
技師 (A)		人			TR00730	
技師 (B)		人			TR00740	
計		人			P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 4 号 委託単価表 (G300011-0003) 】						
成果物納入時						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人			TR00720	
技師 (A)		人			TR00730	
技師 (B)		人			TR00740	
計		人			P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和 8 年度上下水道資材等価格調査業務委託

【 第 5 号 委託単価表(G0001) 】 上下水道資材調査 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人			TR00720	
技師(A)		人			TR00730	
技師(B)		人			TR00740	
技師(C)		人			TR00750	
技術員		人			TR00760	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
1	【ダクタイル管－K形－継輪類】	特殊継輪(K形)接合材料含む	φ75×φ3"	
2		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ100×φ4"	
3		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ125×φ5"	
4		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ150×φ5"	
5		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ150×φ6"	
6		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ200×φ8"	
7		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ250×φ10"	
8		特殊継輪(K形)接合材料含む	φ300×φ12"	
9	【ダクタイル管－K形－栓・帽類】	特殊継輪(K形)接合材料含む	φ350×φ14"	
10		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ75	
11		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ100	
12		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ150	
13		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ200	
14		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ250	
15		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ300	
16		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ350	
17		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ400	
18		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ450	
19		DIP K形 栓(※ト・ナット込み)	φ500	
20		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ75	
21		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ100	
22		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ150	
23		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ200	
24		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ250	
25		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ300	
26		铸铁管用管栓帽(K形) 離脱防止金具含む	FCD φ350	
27	【ダクタイル管－K形－接合材】	ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ75	
28		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ100	
29		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ150	
30		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ200	
31		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ250	
32		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ300	
33		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ350	
34		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ400	
35		ダクタイル铸铁管K形用離脱防止金具(3DK以上離脱)	φ450	
36	【ビニル管－H I V P－T S形－栓・帽類】	塩ビ管用管栓帽	FCD φ50	
37		塩ビ管用管栓帽	FCD φ75	
38		塩ビ管用管栓帽	FCD φ100	
39	【ビニル管－H I V P－T S形－伸縮継手類】	エラスゾイント	鋼管用 φ13	
40		エラスゾイント	鋼管用 φ20	
41		エラスゾイント	鋼管用 φ25	
42		エラスゾイント	鋼管用 φ30	
43		エラスゾイント	鋼管用 φ40	
44	【ビニル管－H I V P－V N形－径違管類】	エラスゾイント	鋼管用 φ50	
45		抜防リング内蔵型塩ビ製片落管	RR式 φ75×φ50	
46		抜防リング内蔵型塩ビ製片落管	RR式 φ100×φ75	
47		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ50×90°	
48		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ75×90°	
49		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ100×90°	
50		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ50×45°	
51		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ75×45°	
52		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ100×45°	
53		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ50×22° 1/2	
54		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ75×22° 1/2	
55		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ100×22° 1/2	
56		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ50×11° 1/4	
57		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ75×11° 1/4	
58		抜防リング内蔵型塩ビ製曲管(両受)	RR式 φ100×11° 1/4	
59	【ビニル管－H I V P－V N形－ソケット管類】	抜防リング内蔵型塩ビ製ソケット	RR式 φ50	
60		抜防リング内蔵型塩ビ製ソケット	RR式 φ75	
61		抜防リング内蔵型塩ビ製ソケット	RR式 φ100	
62	【ビニル管－V P－R R形－継手類】	離脱防止金具(HIVP-RR用)	φ50	
63		離脱防止金具(HIVP-RR用)	φ75	
64		離脱防止金具(HIVP-RR用)	φ100	
65	【ビニル管－その他】	エラスゾイント	鋼管用 φ40	
66		エラスゾイント	鋼管用 φ50	
67		ソケット用袋ゾイント	鋼管用 φ40	
68		ソケット用袋ゾイント	鋼管用 φ50	
69		ソケット用袋ゾイント	鋼管用 φ80	
70		ソケット用袋ゾイント	鋼管用 φ100	
71		エラスゾイント	塩ビ管用 φ40	
72		エラスゾイント	塩ビ管用 φ50	
73		エラスゾイント	塩ビ管用 φ75	
74		エラスゾイント	塩ビ管用 φ100	
75		ソケット用袋ゾイント	塩ビ管用 φ40	
76		ソケット用袋ゾイント	塩ビ管用 φ50	
77		ソケット用袋ゾイント	塩ビ管用 φ75	
78		ソケット用袋ゾイント	塩ビ管用 φ100	
79		ソケット用袋ゾイント	塩ビ管用 φ125	
80		ソケット用袋ゾイント	塩ビ管用 φ150	
81		漏水用補修金具(铸铁製)	φ75	
82		漏水用補修金具(铸铁製)	φ89	
83		漏水用補修金具(铸铁製)	φ100	
84		漏水用補修金具(铸铁製)	φ125	
85		漏水用補修金具(铸铁製)	φ150	
86		漏水用補修金具(铸铁製)	φ200	
87		漏水用補修金具(铸铁製)	φ250	
88		漏水用補修金具(铸铁製)	φ300	
89		漏水用補修金具(铸铁製)	φ350	
90		漏水用補修金具(铸铁製)	φ400	
91		漏水用補修金具(铸铁製)	φ450	
92		漏水用補修金具(铸铁製)	φ3"	
93		漏水用補修金具(铸铁製)	φ4"	
94		漏水用補修金具(铸铁製)	φ5"	
95		漏水用補修金具(铸铁製)	φ6"	
96		漏水用補修金具(铸铁製)	φ8"	
97		漏水用補修金具(铸铁製)	φ10"	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
98	【ビニル管－その他】	漏水用補修金具（鋳鉄製）	φ12"	
99		漏水用補修金具（鋳鉄製）	φ14"	
100		漏水用補修金具（鋳鉄製）	φ16"	
101		漏水用補修金具（鋳鉄製）	φ18"	
102		漏水防止金具	φ75	
103		漏水防止金具	φ89	
104		漏水防止金具	φ100	
105		漏水防止金具	φ125	
106		漏水防止金具	φ150	
107		漏水防止金具	φ200	
108		漏水防止金具	φ250	
109		漏水防止金具	φ300	
110		漏水防止金具	φ350	
111		漏水防止金具	φ400	
112		漏水防止金具	φ450	
113		漏水防止金具	φ3"	
114		漏水防止金具	φ3.5"	
115		漏水防止金具	φ4"	
116		漏水防止金具	φ5"	
117		漏水防止金具	φ6"	
118		漏水防止金具	φ8"	
119		漏水防止金具	φ10"	
120		漏水防止金具	φ12"	
121		漏水防止金具	φ14"	
122		漏水防止金具	φ16"	
123		漏水防止金具	φ18"	
124		圧着ワット	φ13	
125		圧着ワット	φ20	
126		圧着ワット	φ25	
127		圧着ワット	φ32	
128		圧着ワット	φ40	
129		圧着ワット	φ50	
130		圧着ワット	φ65	
131		圧着ワット	φ80	
132	【異種管継手－継輪類－V C】	VCジョイント	ワック形（FCD） φ75	
133		VCジョイント	ワック形（FCD） φ100	
134		VCジョイント	ワック形（FCD） φ150	
135		VCジョイント	ワック形（FCD） φ50×φ75	
136		VCジョイント	ワック形（FCD） φ50×φ100	
137	【異種管継手－継輪類－V S】	VCジョイント	ワック形（FCD） φ75×φ100	
138		VSジョイント	ワック形（FCD） φ75	
139		VSジョイント	ワック形（FCD） φ100	
140		VSジョイント	ワック形（FCD） φ125	
141	【異種管継手－継輪類－P C】	VSジョイント	ワック形（FCD） φ150	
142		PCジョイント	φ50	
143		PCジョイント	φ75	
144		PCジョイント	φ100	
145	【異種管継手－継輪類－P V】	PCジョイント	φ150	
146		PVジョイント	φ50	
147		PVジョイント	φ75	
148		PVジョイント	φ100	
149	【異種管継手－短管類】	PVジョイント	φ150	
150		ハ形フランジ短管	FCD（VP/GP用） φ75	
151		ハ形フランジ短管	FCD（VP/GP用） φ100	
152		ハ形フランジ短管	FCD（VP/GP用） φ125	
153		ハ形フランジ短管	FCD（VP/GP用） φ150	
154	【異種管継手－その他】	伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	LP×VLP φ13	
155		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	LP×VP φ13	
156		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×LP φ13	
157		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×PE φ13	
158		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VD φ13	
159		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VLP φ13	
160		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VP φ13	
161		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	VD×VD φ13	
162		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	LP×VLP φ20	
163		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	LP×VP φ20	
164		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×LP φ20	
165		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×PE φ20	
166		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VD φ20	
167		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VLP φ20	
168		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VP φ20	
169		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	VD×VD φ20	
170		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	LP×VLP φ25	
171	【異種管継手－その他】	伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	LP×VP φ25	
172		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×LP φ25	
173		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×PE φ25	
174		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VD φ25	
175		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VLP φ25	
176		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VP φ25	
177		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	VD×VD φ25	
178		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×PE φ40	
179		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VLP φ40	
180		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VP φ40	
181		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×PE φ50	
182		伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VLP φ50	
183	【鋼管－ライニング鋼管（VLP）類－継輪類】	伸縮可とう離脱防止継手（SKXジョイント）	PE×VP φ50	
184		合フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ75×φ80	
185		合フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ100	
186		合フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ150	
187	【鋼管－ライニング鋼管（VLP）類－継輪類】	異径フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ75×φ50	
188		異径フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ100×φ50	
189		異径フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ100×φ80	
190		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（GX-EFPE）	φ75	
191		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（GX-EFPE）	φ100	
192		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（GX-EFPE）	φ50×φ75	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
193	【E F 管－異種管継手類】	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（G X-E F P E）	φ50×φ100	
194		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（G X-E F P E）	φ75×φ100	
195		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（G X-E F P E）	φ150	
196		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（N S-E F P E）	φ75	
197		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（N S-E F P E）	φ100	
198		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（N S-E F P E）	φ150	
199		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（K-E F P E）	φ75	
200		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（K-E F P E）	φ100	
201		ダクタイル鋳鉄管用異種管継手（K-E F P E）	φ150	
202	【E F 金属継手－継輪類】	EF変換ソケット	φ50（外ネジ）	
203	【♂ リエレン管－P E 金属継手－継輪類】	PPソケット	φ50 PE×PE	
204		PPソケット	φ75 PE×PE	
205		PPソケット	φ100 PE×PE	
206		PPソケット	φ150 PE×PE	
207		PPソケット	φ200 PE×PE	
208	【♂ リエレン管－P E 金属継手－栓・帽類】	PE用管栓帽	φ50	
209		PE用管栓帽	φ75	
210		PE用管栓帽	φ100	
211		PE用管栓帽	φ150	
212		PE用管栓帽	φ200	
213	【♂ リエレン管－P E 挿口付鋳鉄継手－T字管類】	PE挿口付鋳鉄製 T字管	φ75×φ75	
214		PE挿口付鋳鉄製 T字管	φ100×φ75	
215		PE挿口付鋳鉄製 T字管	φ150×φ75	
216		PE挿口付鋳鉄製 T字管	φ200×φ75	
217	【♂ リエレン管－P E 挿口付鋳鉄継手－短管類】	PE挿口付 フランジ 短管	φ50	
218		PE挿口付 フランジ 短管	φ75	
219		PE挿口付 フランジ 短管	φ100	
220		PE挿口付 フランジ 短管	φ150	
221		PE挿口付 フランジ 短管	φ200	
222	【♂ リエレン管－その他】	PE継手 補修バンド	φ13	
223		PE継手 補修バンド	φ20	
224		PE継手 補修バンド	φ25	
225		PE継手 補修バンド	φ40	
226		PE継手 補修バンド	φ50	
227	【弁関係－空気弁】	青銅製小型空気弁	副弁付 φ20	
228		青銅製小型空気弁	副弁付 φ20 凍結防止ケース付	
229		青銅製小型空気弁	副弁付 φ25	
230		凍結防止ケース	急速用 φ25	
231		凍結防止ケース	急速用 φ75	
232		凍結防止ケース	急速用 φ100	
233		凍結防止ケース	急速用 φ150	
234		水道用急速空気弁（浅層埋設対応型）	FCD φ25(7.5K)フランジ型	
235		簡易分解式空気弁	FCD φ75	
236		簡易分解式空気弁	FCD φ25	
237	【弁関係－消火栓】	浅層埋設対応型水道用地下式消火栓	FCD 単口（JWWAB, 103準拠）	
238	【給水資材関係－スリースバルブ】	青銅製7/8形仕切弁（10K）	φ15	
239		青銅製7/8形仕切弁（10K）	φ20	
240		青銅製7/8形仕切弁（10K）	φ25	
241		青銅製7/8形仕切弁（10K）	φ40	
242		青銅製7/8形仕切弁（10K）	φ50	
243		♂1/2分水栓（鋳鉄管用）♂-♀式	φ125×φ13	
244	【給水資材関係－サドル類－サドル分水栓（ボール式）】	♂1/2分水栓（鋳鉄管用）♂-♀式	φ125×φ20	
245		♂1/2分水栓（鋳鉄管用）♂-♀式	φ125×φ25	
246		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ40×φ13	
247		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ40×φ20	
248		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ40×φ25	
249		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ50×φ13	
250		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ50×φ20	
251		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ50×φ25	
252		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ75×φ13	
253		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ75×φ20	
254		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ75×φ25	
255		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ100×φ13	
256		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ100×φ20	
257		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ100×φ25	
258		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ150×φ13	
259		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ150×φ20	
260		♂1/2分水栓（E'ニル管用）♂-♀式	φ150×φ25	
261		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ40×φ20	
262		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ40×φ25	
263		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ50×φ20	
264		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ50×φ25	
265		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ75×φ20	
266		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ75×φ25	
267		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ100×φ20	
268		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ100×φ25	
269		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ150×φ20	
270		♂1/2分水栓（銅管用）♂-♀式	φ150×φ25	
271	【給水資材関係－サドル類－サドル分水栓（ボール式）】	EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ50×φ20	
272		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ50×φ25	
273		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ75×φ20	
274		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ75×φ25	
275		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ100×φ20	
276		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ100×φ25	
277		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ150×φ20	
278		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ150×φ25	
279		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ200×φ20	
280		EF鋳鉄♂1/2付分水栓 ♂-♀式	φ200×φ25	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
281	【給水資材関係－止水栓】	伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	φ 13	
282		伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	φ 20	
283		伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	φ 25	
284		伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	φ 40	
285		伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	φ 50	
286		伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	片落式 φ 20×φ 13	
287		伸縮形 [※] － [※] 式止水栓	片落式 φ 25×φ 20	
288		閉栓キヤップ	φ 13	
289		閉栓キヤップ	φ 20	
290		閉栓キヤップ	φ 25	
291	【給水資材関係－ユニオン】	止水栓ユニオン	鋼管用 φ 13	
292		止水栓ユニオン	鋼管用 φ 20	
293		止水栓ユニオン	鋼管用 φ 25	
294		止水栓ユニオン	鋼管用 φ 40	
295		止水栓ユニオン	鋼管用 φ 50	
296		メーターパ [※] キン	φ 13	
297	【給水資材関係－その他】	メーターパ [※] キン	φ 20	
298		メーターパ [※] キン	φ 25	
299		メーターパ [※] キン	φ 40	
300		メーターパ [※] キン	φ 50	
301		メーターパ [※] キン（フランジ [〃] 用）	φ 50	
302		メーターパ [※] キン（フランジ [〃] 用）	φ 75	
303		メーターパ [※] キン（フランジ [〃] 用）	φ 100	
304		メーターパ [※] キン（フランジ [〃] 用）	φ 150	
305		袋ナット	φ 13	
306		袋ナット	φ 20	
307		袋ナット	φ 25	
308		袋ナット	φ 40	
309		袋ナット	φ 50	
310	【不排水－F型－铸铁管用】	不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 75×φ 75	
311		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 75×φ 75 調整 [※] 付	
312		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 75	
313		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 100	
314		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 100 調整 [※] 付	
315		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 125×φ 75	
316		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 125×φ 100	
317		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 75	
318		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 100	
319		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 150	
320		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 150 調整 [※] 付	
321		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 75	
322		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 100	
323		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 150	
324		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 200	
325		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 200 調整 [※] 付	
326		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 250×φ 75	
327		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 250×φ 100	
328		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 250×φ 150	
329		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 250×φ 200 調整 [※] 付	
330		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 300×φ 75	
331		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 300×φ 100	
332		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 300×φ 150	
333		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 300×φ 200	
334		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 350×φ 75	
335		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 350×φ 100	
336		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 350×φ 150	
337		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 350×φ 200	
338		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 4 [〃] ×φ 75	
339		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 4 [〃] ×φ 100 調整 [※] 付	
340		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 5 [〃] ×φ 75	
341		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 5 [〃] ×φ 100	
342		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 6 [〃] ×φ 75	
343		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 6 [〃] ×φ 100	
344		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 6 [〃] ×φ 150 調整 [※] 付	
345	【不排水－F型－铸铁管用】	不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 8 [〃] ×φ 75	
346		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 8 [〃] ×φ 100	
347		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 8 [〃] ×φ 150	
348		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 8 [〃] ×φ 200 調整 [※] 付	
349		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 10 [〃] ×φ 75	
350		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 10 [〃] ×φ 100	
351		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 10 [〃] ×φ 150	
352		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 10 [〃] ×φ 200 調整 [※] 付	
353		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 12 [〃] ×φ 75	
354		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 12 [〃] ×φ 100	
355		不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 12 [〃] ×φ 150	
356	【不排水－F型－鋼管用】	不排水割T字管 F型（铸铁管用） 全周パ [※] キン	φ 12 [〃] ×φ 200	
357		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 80×φ 75 調整 [※] 付	
358		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 75	
359		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 100 調整 [※] 付	
360		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 75	
361		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 100	
362		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 150 調整 [※] 付	
363		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 75	
364		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 100	
365		不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 150	
366	【不排水－F型－ [〃] ニル管用】	不排水割T字管 F型（鋼管用） 全周パ [※] キン	φ 200×φ 200 調整 [※] 付	
367		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 75×φ 75	
368		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 75	
369		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 100	
370		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 75	
371		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 100	
372		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 150×φ 150	
373		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 75×φ 75	
374		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 75	
375		不排水割T字管 F型（ [〃] ニル管用） 全周パ [※] キン	φ 100×φ 100	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
376	【不排水－V型－铸铁管用】	不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ75×φ75	
377		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ75×φ40	
378		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ75×φ50	
379		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ75×φ75 調整ネ付	
380		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ100×φ75	
381		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ100×φ100	
382		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ100×φ40	
383		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ100×φ50	
384		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ100×φ100 調整ネ付	
385		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ125×φ75	
386		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ125×φ40	
387		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ125×φ50	
388		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ150×φ75	
389		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ150×φ100	
390		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ150×φ150	
391		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ150×φ40	
392		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ150×φ50	
393		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ150×φ150 調整ネ付	
394		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ75	
395		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ100	
396		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ150	
397		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ200	
398		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ40	
399		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ50	
400		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ200×φ200 調整ネ付	
401		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ250×φ75	
402		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ250×φ100	
403		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ250×φ150	
404		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ250×φ40	
405		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ250×φ50	
406		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ250×φ200 調整ネ付	
407		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ300×φ75	
408		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ300×φ100	
409		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ300×φ150	
410		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ300×φ200	
411		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ300×φ40	
412		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ300×φ50	
413		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ350×φ75	
414		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ350×φ100	
415		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ350×φ150	
416		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ350×φ200	
417		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ350×φ40	
418		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ350×φ50	
419		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ4" ×φ40	
420	【不排水－V型－铸铁管用】	不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ4" ×φ50	
421		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ4" ×φ75	
422		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ4" ×φ100 調整ネ付	
423		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ5" ×φ40	
424		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ5" ×φ50	
425		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ5" ×φ75	
426		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ6" ×φ40	
427		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ6" ×φ50	
428		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ6" ×φ75	
429		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ6" ×φ100	
430		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ6" ×φ150 調整ネ付	
431	【不排水－V型－铸铁管用】	不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ8" ×φ40	
432		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ8" ×φ50	
433		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ8" ×φ75	
434		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ8" ×φ100	
435		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ8" ×φ150	
436		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ8" ×φ200 調整ネ付	
437		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ10" ×φ75	
438		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ10" ×φ100	
439		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ10" ×φ150	
440		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ12" ×φ75	
441		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ12" ×φ100	
442		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ12" ×φ150	
443		不排水割T字管 副弁付（铸铁管用） 全周ハツキ	φ12" ×φ200	
444		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ80×φ40	
445		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ80×φ50	
446		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ80×φ75 調整ネ付	
447		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ100×φ75	
448		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ100×φ40	
449		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ100×φ50	
450		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ100×φ100 調整ネ付	
451		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ125×φ75	
452		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ150×φ75	
453		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ150×φ100	
454		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ150×φ150 調整ネ付	
455		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ150×φ40	
456		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ150×φ50	
457		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ200×φ75	
458		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ200×φ100	
459		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ200×φ150	
460		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ200×φ200 調整ネ付	
461		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ200×φ40	
462		不排水割T字管 副弁付（钢管用） 全周ハツキ	φ200×φ50	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
463	【不断水－V型－ビニル管用】	不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ75×φ75	
464		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ75×φ40	
465		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ75×φ50	
466		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ100×φ75	
467		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ100×φ100	
468		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ100×φ40	
469		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ100×φ50	
470		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ150×φ75	
471		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ150×φ100	
472		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ150×φ150	
473		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ150×φ40	
474		不断水割T字管 副弁付(ビニル管用) 全周バツキン	φ150×φ50	
475	【不断水－V型－ポリエチレン管用】	不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ75×φ40	
476		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ75×φ50	
477		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ75×φ75	
478		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ100×φ40	
479		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ100×φ50	
480		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ100×φ75	
481		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ100×φ100	
482		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ150×φ40	
483		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ150×φ50	
484		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ150×φ75	
485		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ150×φ100	
486		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ150×φ150	
487	【不断水－簡易不断水弁－ビニル管用】	不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ200×φ40	
488		不断水割T字管 副弁付(ポリ管用) 全周バツキン	φ200×φ50	
489	【不断水－簡易不断水弁－鋳鉄管用】	簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ75	
490		簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ100	
491		簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ150	
492		簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ200	
493		簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ250	
494		簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ300	
495	【不断水－簡易不断水弁－ポリ管用】	簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ350	
496		簡易不断水弁(鋳鉄管用) 全周バツキン	φ400	
497		簡易不断水弁(ビニル管用) 全周バツキン	φ75	
498		簡易不断水弁(ビニル管用) 全周バツキン	φ100	
499		簡易不断水弁(ビニル管用) 全周バツキン	φ150	
500		簡易不断水弁(ビニル管用) 全周バツキン	φ200	
501	【不断水－その他－液体窒素】	液体窒素 ボンベ		
502	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－仕切弁室(鉄蓋)】	仕切弁室鉄蓋	内径φ250×150	
503		仕切弁室鉄蓋	方向・口径標示付 内径φ250×150	
504		仕切弁室鉄蓋	方向・口径標示付 内径φ350×150	
505		仕切弁室鉄蓋	内径φ350×150	
506	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－仕切弁室(その他)】	仕切弁室上樹A	ポリコ製 内径φ250×150	
507		仕切弁室上樹AC	ポリコ製 内径φ250×150	
508		仕切弁室上樹AC	ポリコ製 内径φ250×300	
509		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ250×100	
510		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ250×150	
511		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ250×200	
512		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ250×300	
513		仕切弁室樹底板B S	中樹B(上樹A)用 内径φ250×60mm	
514		仕切弁室下樹C	ポリコ製(下樹C) 内径φ250×300	
515		仕切弁室樹底板S	ポリコ製 内径φ250×40	
516	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－仕水弁室(その他)】	仕切弁室上樹A	ポリコ製 内径φ350×150	
517		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ350×100	
518		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ350×200	
519		仕切弁室中樹B	ポリコ製 内径φ350×300	
520		仕切弁室樹底板B S	中樹B(上樹A)用 内径φ350×60mm	
521		仕切弁室下樹C	ポリコ製(下樹C) 内径φ350×300	
522		仕切弁室樹底板S	下樹C用 内径φ350×40	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
523	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－仕切弁室（その他）】	止水弁室上樹A	ビコン製 内径φ200×150	
524		止水弁室中樹B	ビコン製 内径φ200×100	
525		止水弁室中樹B	ビコン製 内径φ200×200	
526		止水弁室中樹B	ビコン製 有効内径φ200×300	
527		止水弁室樹底板B S	ビコン製（中樹B用） 内径φ200×40	
528	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－空気弁・消火栓室（鉄蓋）】	仕切弁室調整栓	ビコン製 内径φ350×50	
529		空気弁鉄蓋（V型勾配）	1000×700×100 h・MR-3G-10L	
530		空気弁鉄蓋（丸形3号）	内径φ500×100	
531		空気弁鉄蓋（完全防水型）	内径φ600×100・VBI-60G-10L	
532		特排弁鉄蓋（丸形3号）	内径φ500×100	
533	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－空気弁・消火栓室（その他）】	消火栓鉄蓋（丸形3号）	消防車デサイン入り 内径φ500×100	
534		簡易消火栓鉄蓋（丸形3号）	内径φ500×100	
535		消火栓（空気弁）室用上樹A（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×200	
536		消火栓（空気弁）室用中樹B（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×100	
537		消火栓（空気弁）室用中樹B（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×200	
538	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－空気弁・消火栓室（その他）】	消火栓（空気弁）室用中樹B（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×300	
539		消火栓（空気弁）室用下樹C（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×200	
540		消火栓（空気弁）室用下樹C（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×300	
541		消火栓（空気弁）室用下樹C（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×500	
542		消火栓（空気弁）室用下樹CH（丸形3号）	ビコン製 内径φ500×200	
543	【ボックス関係－レジコンクリートボックス－止水栓室】	消火栓（空気弁）室用樹底板S（丸形3号）	ビコン製（下樹C用） 内径φ500×40	
544		消火栓（空気弁）室用樹底板SW（丸形3号）	ビコン製（下樹CH用） 内径φ500×40	
545		止水弁室鉄蓋	内径φ200×150	
546		止水栓（弁）ボックス	大分市型 ML型	
547	【ボックス関係－REP製】	消火栓（空気弁）室用調整栓（丸形3号）	REP製 内径φ500×10	
548		消火栓（空気弁）室用調整栓（丸形3号）	REP製 内径φ500×10×3%	
549		消火栓（空気弁）室用調整栓（丸形3号）	REP製 内径φ500×10×5%	
550		消火栓（空気弁）室用調整栓（丸形3号）	REP製 内径φ500×30	
551		消火栓（空気弁）室用調整栓（丸形3号）	REP製 内径φ500×50	
552		止水弁室調整栓	REP製 内径φ200×10	
553		止水弁室調整栓	REP製 内径φ200×30	
554		止水弁室調整栓	REP製 内径φ200×50	
555		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ250×10	
556		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ250×10×3%	
557		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ250×10×5%	
558		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ250×30	
559		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ250×50	
560		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ350×10	
561		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ350×10×3%	
562		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ350×10×5%	
563		仕切弁室調整栓	REP製 内径φ350×30	
564	【ボックス関係－その他】	無収縮モルタル	12.5kg	
565		量水器ボックス	樹脂製 φ13, φ20, φ25	
566		量水器ボックス	FCD φ40	
567	【ボックス関係－その他】	量水器ボックス	FCD φ50	
568		分水栓用コア	φ20	
569		分水栓用コア	φ25	
570	【水道資材】	水道管用標示ピン		
571		水道管表示テープ	50mm×20mm	
572		ロケテイングライダー	φ4.4mm	
573	【土木資材】	レミファルト 常温合材	30kg袋詰	
574		全天候型常温合材	20kg袋詰	
575	【ダクタイル管－GX形－栓・帽類】	DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ75 直管用	
576		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ100 直管用	
577		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ150 直管用	
578		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ200 直管用	
579		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ250 直管用	
580		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ300 直管用	
581		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ400 直管用	
582		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ75 異形管用	
583		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ100 異形管用	
584		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ150 異形管用	
585		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ200 異形管用	
586		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ250 異形管用	
587		DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ300 異形管用	
588	【ダクタイル管－NS形－栓・帽類】	DIP GX形 栓（※・ナット込み）	φ400 異形管用	
589		GX形 継輪用特殊押輪	φ75	
590		GX形 継輪用特殊押輪	φ100	
591		GX形 継輪用特殊押輪	φ150	
592		GX形 継輪用特殊押輪	φ200	
593		GX形 継輪用特殊押輪	φ250	
594		GX形 継輪用特殊押輪	φ300	
595	【ダクタイル管－GX形－接合部品】	GX形 継輪用特殊押輪	φ400	
596		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ75 直管・異形管兼用	
597		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ100 直管・異形管兼用	
598		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ150 直管・異形管兼用	
599		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ200 直管・異形管兼用	
600		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ250 直管・異形管兼用	
601		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ300 直管・異形管兼用	
602	【ダクタイル管－NS形－栓・帽類】	ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ350 直管・異形管兼用	
603		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ400 直管・異形管兼用	
604		ダクタイルジョイント形帽（NS・GX形）特殊割押輪付	FCD φ450 直管・異形管兼用	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
605	【給水資材関係－その他】	全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 15A	※EPDM：エチレンプロピレンジエンゴム
606		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 20A	
607		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 25A	
608		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 40A	
609		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 50A	
610		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 65A	
611		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 80A	
612		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 100A	
613		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 125A	
614		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 150A	
615		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 200A	
616		全面パッキン	材質：EPDM, JIS10K, リブ付, 250A	
617		全面パッキン	材質：FKM, JIS10K, リブ付, 15A	※FKM：フッ素ゴム
618		全面パッキン	材質：FKM, JIS10K, リブ付, 20A	
619		全面パッキン	材質：FKM, JIS10K, リブ付, 25A	
620		全面パッキン	材質：FKM, JIS10K, リブ付, 40A	
621		全面パッキン	材質：FKM, JIS10K, リブ付, 50A	
622	【ビニル管－H I V P－弁類】	ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 15A	※PVCはU-PVCへ変更。(R6調査より)
623		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 20A	
624		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 25A	
625		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 40A	
626		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 50A	
627		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 15A	
628		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 20A	
629		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 25A	
630		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 40A	
631		ボールバルブ	JIS10K, フランジ形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 50A	
632		ボールバルブ	ソケット形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 15A	
633		ボールバルブ	ソケット形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 20A	
634		ボールバルブ	ソケット形, 本体材質：U-PVC, シール材質：EPDM, 25A	
635		ボールバルブ	ソケット形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 15A	
636		ボールバルブ	ソケット形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 20A	
637		ボールバルブ	ソケット形, 本体材質：U-PVC, シール材質：FKM, 25A	
638	【ビニル管－H I V P－継手類】	水道用硬質ポリ塩化ビニル管用継手	HIフランジ, JIS10K, 15A	
639		水道用硬質ポリ塩化ビニル管用継手	HIフランジ, JIS10K, 20A	
640		水道用硬質ポリ塩化ビニル管用継手	HIフランジ, JIS10K, 25A	
641		水道用硬質ポリ塩化ビニル管用継手	HIフランジ, JIS10K, 40A	
642		水道用硬質ポリ塩化ビニル管用継手	HIフランジ, JIS10K, 50A	
643	【薬注設備資材】	ブレードホース	PVC製, テトロン系補強, 内径φ4mm, 外径φ9mm	
644		ブレードホース	PVC製, テトロン系補強, 内径φ6mm, 外径φ11mm	
645	【電設資材】	水中電極	2極型, 水中投込, コード長1m	
646		水中電極	2極型, 水中投込, コード長5m	
647		水中電極	2極型, 水中投込, コード長10m	
648		水中電極	2極型, 水中投込, コード長50m	
649		水中電極	2極型, 水中投込, コード長80m	
650		水中電極	2極型, 水中投込, コード長100m	
651	【配管接続材】	ボルト用絶縁スリーブ	M12用, テフロン製	※単位 1個
652		ボルト用絶縁スリーブ	M16用, テフロン製	※単位 1個
653		ボルト用絶縁スリーブ	M20用, テフロン製	※単位 1個
654		ボルト用絶縁スリーブ	M22用, テフロン製	※単位 1個
655		ボルト用絶縁ワッシャー	M12用, ガラスエポキシ製	※単位 1枚
656		ボルト用絶縁ワッシャー	M16用, ガラスエポキシ製	※単位 1枚
657		ボルト用絶縁ワッシャー	M20用, ガラスエポキシ製	※単位 1枚
658		ボルト用絶縁ワッシャー	M22用, ガラスエポキシ製	※単位 1枚
659		ボルト・ナット	SUS304, SDC, M20×90mm	※単位 1組
660		ボルト・ナット	SUS304, SDC, M20×95mm	※単位 1組
661		ボルト・ナット	SUS304, SDC, M22×85mm	※単位 1組
662		ボルト・ナット	SUS304, SDC, M22×90mm	※単位 1組
663		ボルト・ナット	SUS304, SDC, M22×95mm	※単位 1組

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
664	【鋼管－ライニング鋼管（V L P）類－継手類】	鋼管継手用ソケット（SKジョイント）	15A	ソケット 16
665		鋼管継手用ソケット（SKXジョイント）	15A	抜け止めリング付き
666		鋼管継手用エルボ（SKXジョイント）	15A	抜け止めリング付き
667		鋼管継手用メスユニオン（SKXジョイント）	15A	ユニオン 16 抜け止めリング付き
668		鋼管継手用バルブソケット（SKジョイント）	15A	バルブソケット 16
669		鋼管継手用ソケット（SKXジョイント）	20A	抜け止めリング付き
670		鋼管継手用エルボ（SKXジョイント）	20A	抜け止めリング付き
671		鋼管継手用メスユニオン（SKXジョイント）	20A	ユニオン 20 抜け止めリング付き
672		鋼管継手用バルブソケット（SKジョイント）	20A	バルブソケット
673		鋼管継手用ソケット（SKXジョイント）	25A	抜け止めリング付き
674		鋼管継手用エルボ（SKXジョイント）	25A	抜け止めリング付き
675		鋼管継手用メスユニオン（SKXジョイント）	25A	ユニオン 25 抜け止めリング付き
676		鋼管継手用バルブソケット（SKジョイント）	25A	バルブソケット
677		鋼管継手用ソケット（SKXジョイント）	40A	抜け止めリング付き
678		鋼管継手用エルボ（SKXジョイント）	40A	抜け止めリング付き
679		鋼管継手用メスユニオン（SKXジョイント）	40A	ユニオン 40 抜け止めリング付き
680		鋼管継手用おねじ付ソケット（SKXジョイント）	40A	おねじ付きソケット
681		鋼管継手用ソケット（SKXジョイント）	50A	抜け止めリング付き
682		鋼管継手用エルボ（SKXジョイント）	50A	抜け止めリング付き
683		鋼管継手用メスユニオン（SKXジョイント）	50A	ユニオン 50 抜け止めリング付き
684		鋼管継手用おねじ付ソケット（SKXジョイント）	50A	おねじ付きソケット
685	【給水資材関係－ユニオン】	PEメーター用ソケット（金門）	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
686		PEメーター用ソケット（金門）	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
687		PEメーター用ソケット（金門）	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
688		PEメーター用ソケット（金門）	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
689		PEメーター用ソケット	二層管 φ25×20	コアー体式 鉛新基準適合品
690		PEメーター用ソケット	二層管 φ25×13	コアー体式 鉛新基準適合品
691		PEメーター用ソケット	二層管 φ20×13	コアー体式 鉛新基準適合品
692		GPシモク	φ25	
693		GPシモク	φ40	
694		GPシモク	φ50	
695	【铸铁管・鋼管－その他】	修理用クランプ	15A 100mm	
696		修理用クランプ	20A 100mm	
697		修理用クランプ	25A 100mm	
698		修理用クランプ	32A 100mm	
699		修理用クランプ	40A 100mm	
700		修理用クランプ	40A 200mm	
701		修理用クランプ	50A 100mm	
702		修理用クランプ	50A 200mm	
703		修理用クランプ	φ65 200mm	
704		修理用クランプ	φ75 200mm	
705		修理用クランプ	φ75 300mm	
706		修理用クランプ	φ100 200mm	
707		修理用クランプ	φ100 300mm	
708		修理用クランプ	φ150 200mm	
709		修理用クランプ	φ150 300mm	
710		修理用クランプ	φ200 200mm	
711		修理用クランプ	φ200 300mm	
712		修理用クランプ	φ250 200mm	
713		修理用クランプ	φ250 300mm	
714		修理用クランプ	φ300 200mm	
715		修理用クランプ	φ300 300mm	
716		修理用クランプ	φ400 400mm	
717		漏水補修バンド	75 (3B)	水抜キャップ式
718		漏水補修バンド	100 (4B)	水抜キャップ式
719		漏水補修バンド	150 (6B)	水抜キャップ式
720		漏水補修バンド	8 B	水抜キャップ式
721		漏水補修バンド	200	水抜キャップ式
722	【ボックス関係－レジオンクリートボックス－バルブ室(その他)】	バルブ鉄蓋	別府市型	铸铁製
723		バルブ用調整リング	1 c m	
724		バルブ用調整リング	3 c m	
725		バルブ用調整リング	5 c m	
726		バルブ用調整リング	3%傾斜	
727		バルブ用調整リング	5%傾斜	
728	【ボックス関係－レジオンクリートボックス－仕切弁室(その他)】	仕切弁用レジオン楔	A-100 内寸φ250×200 H=100	
729	【ボックス関係－レジオンクリートボックス－空気弁・消火栓室(その他)】	消火栓用レジオン楔	CN-400	
730		消火栓用調整リング	1 c m	内寸440×330
731		消火栓用調整リング	3 c m	内寸440×330
732		消火栓用調整リング	5 c m	内寸440×330
733		消火栓用調整リング	短辺3%傾斜	内寸440×330
734		消火栓用調整リング	長辺3%傾斜	内寸440×330
735		消火栓用調整リング	短辺5%傾斜	内寸440×330
736		消火栓用調整リング	長辺5%傾斜	内寸440×330
737	【給水資材関係－その他】	ゲートバルブ用ハンドル	15A	
738		ゲートバルブ用ハンドル	20A	
739		ゲートバルブ用ハンドル	25A	
740		ゲートバルブ用ハンドル	40A	
741		ゲートバルブ用ハンドル	50A	
742		ライトカバーエルボ	φ16	給水管用
743		ライトカバーエルボ	φ20	給水管用
744		ライトカバーエルボ	φ25	給水管用

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

No.	種類	名称	規格-1	規格-2（備考）
745	【EP管—異種管継手類】	ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（K—EPPE）	φ75×φ50	
746		ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（K—EPPE）	φ100×φ50	
747		ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（K—EPPE）	φ100×φ75	
748		ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（K—EPPE）	φ150×φ100	
749		ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（NS—EPPE）	φ100×φ50	
750		ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（NS—EPPE）	φ100×φ75	
751		ダクトイル鋳鉄管用異種管継手（NS—EPPE）	φ150×φ100	
752	【ダクトイル鋳鉄管—K形—栓・帽類】	鋳鉄管用管栓帽（K形） 離脱防止金具含む	3インチ	
753		鋳鉄管用管栓帽（K形） 離脱防止金具含む	4インチ	
754		鋳鉄管用管栓帽（K形） 離脱防止金具含む	6インチ	
755		鋳鉄管用管栓帽（K形） 離脱防止金具含む	8インチ	
756	【不断水—S型—鋼管用】	不断水割T字管 SS型（鋼管用） 全周バックキン	50A×50	
757	【不断水—V型—鋳鉄管用】	不断水割T字管 副弁付（鋳鉄管用） 全周バックキン	3B×75	
758	【不断水—ポリエチレン管用】	副弁付割T字管	φ50×φ50	
759	【不断水—簡易不断水弁—鋼管用】	簡易不断水弁（鋼管用） 全周バックキン	φ50	
760		簡易不断水弁（鋼管用） 全周バックキン	φ40	
761	【鋼管—ライニング鋼管（VLP）類—継輪類】	合フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ50	
762		異径フランジ 樹脂粉体塗装品（全面）	FCD φ150×φ50	
763	【鋼管—ライニング鋼管（VLP）類—継手類】	鋼管用継手ソケット（SKジョイント）	20A	エポキシ樹脂コーティング
764		鋼管用継手めねじ付チーズ（SKXジョイント）	20A	エポキシ樹脂コーティング
765		鋼管用継手ソケット（SKジョイント）	25A	エポキシ樹脂コーティング
766		鋼管用継手めねじ付チーズ（SKXジョイント）	25A	エポキシ樹脂コーティング
767		鋼管用継手ソケット（SKジョイント）	40A	エポキシ樹脂コーティング
768		鋼管用継手めねじ付チーズ（SKXジョイント）	40A	エポキシ樹脂コーティング
769		鋼管用継手ソケット（SKジョイント）	50A	エポキシ樹脂コーティング
770		鋼管用継手めねじ付チーズ（SKXジョイント）	50A	エポキシ樹脂コーティング
771	【ポリエチレン管—PE金属継手—継手類】	PEオス継手	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
772		PEメス継手	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
773		PEメーターソケット	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
774		PE45° ベンド	二層管 φ13×45°	コアー体式 鉛新基準適合品
775		PE60° ベンド	二層管 φ13×60°	コアー体式 鉛新基準適合品
776		PE90° ベンド	二層管 φ13×90°	コアー体式 鉛新基準適合品
777		PEエルボ	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
778		PE直ソケット	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
779		PEチーズ	二層管 φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
780		PEオス継手	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
781		PEメス継手	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
782		PEメーターソケット	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
783		PE45° ベンド	二層管 φ20×45°	コアー体式 鉛新基準適合品
784		PE60° ベンド	二層管 φ20×60°	コアー体式 鉛新基準適合品
785		PE90° ベンド	二層管 φ20×90°	コアー体式 鉛新基準適合品
786		PEエルボ	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
787		PE直ソケット	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
788		PEチーズ	二層管 φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
789		PE径違いソケット	二層管 φ20×φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
790		PE径違いチーズ	二層管 φ20×φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
791		PEオス継手	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
792		PEメス継手	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
793		PEメーターソケット	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
794		PE45° ベンド	二層管 φ25×45°	コアー体式 鉛新基準適合品
795		PE60° ベンド	二層管 φ25×60°	コアー体式 鉛新基準適合品
796		PE90° ベンド	二層管 φ25×90°	コアー体式 鉛新基準適合品
797		PEエルボ	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
798		PE直ソケット	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
799		PEチーズ	二層管 φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
800		PE径違いソケット	二層管 φ25×φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
801		PE径違いソケット	二層管 φ25×φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
802		PE径違いチーズ	二層管 φ25×φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
803		PE径違いチーズ	二層管 φ25×φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
804		PEオス継手	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
805		PEメス継手	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
806		PEメーターソケット	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
807		PEエルボ	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
808		PE直ソケット	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
809		PEチーズ	二層管 φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
810		PE径違いチーズ	二層管 φ40×φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
811		PE径違いチーズ	二層管 φ40×φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
812		PE径違いチーズ	二層管 φ40×φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
813		PEオス継手	二層管 φ50	コアー体式 鉛新基準適合品
814		PEメス継手	二層管 φ50	コアー体式 鉛新基準適合品
815		PEメーターソケット	二層管 φ50	コアー体式 鉛新基準適合品
816		PEエルボ	二層管 φ50	コアー体式 鉛新基準適合品
817		PE直ソケット	二層管 φ50	コアー体式 鉛新基準適合品
818		PEチーズ	二層管 φ50	コアー体式 鉛新基準適合品
819		PE径違いソケット	二層管 φ50×φ40	コアー体式 鉛新基準適合品
820		PE径違いチーズ	二層管 φ50×φ13	コアー体式 鉛新基準適合品
821		PE径違いチーズ	二層管 φ50×φ20	コアー体式 鉛新基準適合品
822		PE径違いチーズ	二層管 φ50×φ25	コアー体式 鉛新基準適合品
823	【給水管資材関係—サドル類—サドル分水栓（ボール式）】	鋳鉄サドル分水栓	φ50×φ40	JWWA K-144
824	【給水管資材関係—止水栓】	止水栓	甲型 φ13	鉛新基準適合品
825		止水栓	甲型 φ20	鉛新基準適合品
826		止水栓	甲型 φ25	鉛新基準適合品
827		止水栓	甲型 φ40	鉛新基準適合品
828		止水栓	甲型 φ50	鉛新基準適合品
829		閉栓キャップ	φ40	鉛新基準適合品
830	【給水資材関係—その他】	閉栓キャップ	φ50	鉛新基準適合品
831		メタルスリーブ	φ40	密着銅コア 鉛新基準適合品
832		メタルスリーブ	φ50	密着銅コア 鉛新基準適合品
833	【ボックス関係—レジンコンクリートボックス—バグ（その他）】	バルブ底板 Co製	H=60	2枚1組
834	【ボックス関係—レジンコンクリートボックス—仕切弁室（その他）】	仕切弁室上構A	レジンコン製 内寸φ250×200 H=200	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（上水道）

[illegible]

上下水道資材等価格調査品目一覧表（下水道）

No.	種類	名称	規格-I
1	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｺﾞﾑ輪共 SJS E形管)	50N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ250
2		50N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ300
3		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ350
4		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ400
5		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ450
6		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ500
7		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ600
8		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ700
9		70N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ250
10		70N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ300
11		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ350
12		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ400
13		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ450
14		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ500
15		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ600
16		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ700
17	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｶｰ無 SJS E形管)	50N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ250
18		50N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ300
19		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ350
20		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ400
21		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ450
22		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ500
23		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ600
24		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ700
25		70N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ250
26		70N / ㉔管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ300
27		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ350
28		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ400
29		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ450
30		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ500
31		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ600
32		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ700
33	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｺﾞﾑ輪共 SJS E形管)	50N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-5	φ250
34		50N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-5	φ300
35		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ350
36		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ400
37		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ450
38		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ500
39		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ600
40		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ700
41		70N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-7	φ250
42		70N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-7	φ300
43		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ350
44		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ400
45		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ450
46		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ500
47		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ600
48		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ700
49	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｶｰ無し SJS E形管)	50N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-5	φ250
50		50N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-5	φ300
51		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ350
52		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ400
53		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ450
54		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ500
55		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ600
56		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ700
57		70N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-7	φ250
58		70N / ㉔管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-7	φ300
59		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ350
60		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ400
61		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ450
62		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ500
63		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ600
64		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ700
65	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｺﾞﾑ輪共 SJA Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ350
66		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ400
67		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ450
68		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ500
69		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ600
70		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ700
71		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ350
72		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ400
73		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ450
74		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ500
75		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ600
76		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ700
77	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｶｰ無 SJA Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ350
78		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ400
79		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ450
80		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ500
81		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ600
82		50N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ700
83		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ350
84		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ400
85		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ450
86		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ500
87		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ600
88		70N / ㉔管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ700
89	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｺﾞﾑ輪共 SJA Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ350
90		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ400
91		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ450
92		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ500
93		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ600
94		50N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ700
95		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ350
96		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ400
97		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ450
98		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ500
99		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ600
100		70N / ㉔管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ700

上下水道資材等価格調査品目一覧表（下水道）

No.	種類	名称	規格-I
101	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｶｰ無し SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ350
102		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ400
103		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ450
104		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ500
105		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ600
106		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ700
107		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ350
108		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ400
109		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ450
110		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ500
111		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ600
112		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ700
113	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｺﾞﾑ輪共 SJB NS推進管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ250
114		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ300
115	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｺﾞﾑ輪共 SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ350
116		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ400
117		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ450
118		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ500
119		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ600
120		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ700
121	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｺﾞﾑ輪共 SJB NS推進管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ250
122		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ300
123		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ350
124	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｺﾞﾑ輪共 SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ400
125		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ450
126		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ500
127		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ600
128		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ700
129		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ250
130	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｶｰ無し SJB NS推進管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-5	φ300
131		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ350
132	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｶｰ無し SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ400
133		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ450
134		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ500
135		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ600
136		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-5	φ700
137		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ250
138	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｶｰ無し SJB NS推進管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.00m JSWAS A-6, E-7	φ300
139		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ350
140		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ400
141	(埋込ｶｰ型推進管 標準管 ｶｰ無し SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ450
142		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ500
143		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ600
144		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=2.43m JSWAS A-6, E-7	φ700
145		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-5	φ250
146	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｺﾞﾑ輪共 SJB NS推進管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-5	φ300
147		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ350
148		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ400
149	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｺﾞﾑ輪共 SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ450
150		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ500
151		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ600
152		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-5	φ700
153	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｺﾞﾑ輪共 SJB NS推進管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-7	φ250
154		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EA-7	φ300
155		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ350
156	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｺﾞﾑ輪共 SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ400
157		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ450
158		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ500
159		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ600
160	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｶｰ無し SJB NS推進管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EA-7	φ700
161		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-5	φ250
162	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｶｰ無し SJB NS推進管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-5	φ300
163		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ350
164		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ400
165		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ450
166		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ500
167		50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ600
168	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｶｰ無し SJB NS推進管)	50N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-5	φ700
169		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-7	φ250
170		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.00m JSWAS A-6, EB-7	φ300
171		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ350
172	(埋込ｶｰ型推進管 短管 ｶｰ無し SJB Wｼｮｲﾝﾄ管)	70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ400
173		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ450
174		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ500
175		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ600
176		70N／ $\frac{1}{2}$ 管 L=1.20m JSWAS A-6, EB-7	φ700
177	内副管用マンホール継手	ｸﾛｽ管	φ150-φ100
178		ｸﾛｽ管	φ200-φ150
179		貼付型, ｸﾛｽ管, 0号用	φ150-φ100
180		貼付型, ｸﾛｽ管, 0号用	φ200-φ150
181		貼付型, ｸﾛｽ管, 1号用	φ150-φ100
182		貼付型, ｸﾛｽ管, 1号用	φ200-φ150
183		貼付型, ｸﾛｽ管, 2号用	φ150-φ100
184		貼付型, ｸﾛｽ管, 2号用	φ200-φ150
185		内副管用固定ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100
186		内副管用固定ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ150
187	キャップ	ｷｬｯﾌﾟ	φ100
188		ｷｬｯﾌﾟ	φ150
189		ｷｬｯﾌﾟ	φ200
190		ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (浮上防止・鍵付), 大分市型, T-14	φ600
191	マンホール蓋	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (浮上防止・鍵付), 大分市型, T-25	φ600
192		次世代型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋, T-14	φ600
193		次世代型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋, T-25	φ600
194	調整リング	調整ﾘﾝｸﾞ	600×50
195		調整ﾘﾝｸﾞ	600×100
196		調整ﾘﾝｸﾞ	600×150
197	アンカーボルト	ﾌﾚﾑ工法, M16×150～350mm, 3本組	
198		ﾌﾚﾑ工法, M16×400mm以上, 3本組	

上下水道資材等価格調査品目一覧表（下水道）

No.	種類	名称	規格-I
199	緊結駒	3個セット	
200	無収縮モルタル	W=25kg	
201	φ600用型枠	1回使用当り	
202	小口径マンホール蓋	蝶番式、浮上防止対策型、T-14	φ300
203		蝶番式、浮上防止対策型、T-25	φ300
204	小口径マンホール用台座	コンクリート製	
205	小口径汚水樹鉄蓋	T-8、蝶番式、台座含	φ200
206		T-14、蝶番式、台座含	φ200
207		T-25、蝶番式、台座含	φ200
208		大分市型 標準図参照	特1号 φ600(200×1300×1000)
209	マンホールスラブ	大分市型 標準図参照 ステップ付	特2号 φ900(200×1600×1600)
210		大分市型 標準図参照 ステップ付	特3号 φ900(200×1600×1800)
211		大分市型 標準図参照 ステップ付	特4号 φ900(250×1600×2200)
212		大分市型 標準図参照	1号 φ600(200×1300)
213		大分市型 標準図参照 ステップ付	2号タイプ 1 φ900(200×1600)
214		大分市型 標準図参照	2号タイプ 2 φ600(200×1600)
215		大分市型 標準図参照 ステップ付	3号タイプ φ900(200×1900)
216		大分市型 標準図参照 ステップ付	4号タイプ φ900(250×2300)
217		大分市型 標準図参照 ステップ付	5号タイプ φ900(300×1700×2600)
218		大分市型 標準図参照 ステップ付	6号タイプ φ900(350×1700×3100)
219		大分市型 標準図参照 ステップ付	7号タイプ φ900(350×1700×3500)
220	組立マンホール（楕円）	斜壁	600C H=600
221		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=600
222		躯体ブロック、2箇所の穴加工費含	H=900
223		直壁ブロック	H=300
224		直壁ブロック	H=600
225		直壁ブロック	H=900
226	組立マンホール（0号）	底板	130S
227		斜壁	600B H=450
228		斜壁	600C H=600
229		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=600
230		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=900
231		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1200
232		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1500
233		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1800
234		直壁ブロック	H=300
235		直壁ブロック	H=600
236		直壁ブロック	H=900
237		直壁ブロック	H=1200
238		直壁ブロック	H=1500
239		直壁ブロック	H=1800
240	組立マンホール（1号）	底板	130S
241		スラブ（頂版）	
242		斜壁	600B H=450
243		斜壁	600C H=600
244		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=600
245		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=900
246		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1200
247		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1500
248		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1800
249		直壁ブロック	H=300
250		直壁ブロック	H=600
251		直壁ブロック	H=900
252		直壁ブロック	H=1200
253		直壁ブロック	H=1500
254		直壁ブロック	H=1800
255	組立マンホール（1号、Ⅱ種、深型）	底板	130S
256		スラブ（頂版）	
257		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=600
258		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=900
259		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1200
260		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1500
261		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1800
262		直壁ブロック	H=300
263		直壁ブロック	H=600
264		直壁ブロック	H=900
265		直壁ブロック	H=1200
266		直壁ブロック	H=1500
267		直壁ブロック	H=1800
268		底板	130S
269	組立マンホール（2号）	躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=900
270		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1200
271		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1500
272		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1800
273		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=2100
274		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=2400
275		直壁ブロック	H=300
276		直壁ブロック	H=600
277		直壁ブロック	H=900
278		直壁ブロック	H=1200
279		直壁ブロック	H=1500
280		直壁ブロック	H=1800
281		底板	150S
282		スラブ（頂版）	H=200 φ600
283	組立マンホール（2号、Ⅱ種、深型）	スラブ（床版）	H=300 φ900
284		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=900
285		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1200
286		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1500
287		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=1800
288		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=2100
289		躯体ブロック、1箇所の穴加工費含	H=2400
290		直壁ブロック	H=300
291		直壁ブロック	H=600
292		直壁ブロック	H=900
293		直壁ブロック	H=1200
294		直壁ブロック	H=1500
295		直壁ブロック	H=1800
296		底板	150S

上下水道資材等価格調査品目一覧表（下水道）

No.	種類	名称	規格-I
297	組立マンホール（3号）	躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=1200
298		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=1500
299		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=1800
300		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=2100
301		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=2400
302		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=300
303		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=600
304		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=900
305		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=1200
306		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=1500
307		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=1800
308		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=2100
309		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=2400
310		底板	150S
311	組立マンホール（3号, II種, 深型）	ｽﾗﾌﾞ（頂版）	H=200 φ 600
312		ｽﾗﾌﾞ（床版）	H=300 φ 900
313		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=1200
314		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=1500
315		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=1800
316		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=2100
317		躯体ﾌﾞﾛｯｸ, 1箇所の穴加工費含	H=2400
318		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=600
319		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=900
320		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=1200
321		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=1500
322		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=1800
323		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=2100
324		直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=2400
325		底板	150S
326	マンホール用特殊製品	ﾀｲﾄﾞﾎｰﾙ MP-20	定尺2.1m φ 26VP20
327		接続ｼｬｯﾄ	CK21 6ｲﾝﾁ
328		固定ｼｬｯﾄ	KT10 6ｲﾝﾁ
329		ｷｬｯﾌﾟ	CP-22 6ｲﾝﾁ
330	下水道用埋設テープ	1巻	一卷20m
331	FRP製中間スラブ （受枠、補強材、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、 φ 600開口蓋用ｼｬｯﾄ[ｽﾃﾝﾚｽSUS304] 含）	現場打ちﾀｲﾌﾟ	φ 900(φ 600開口蓋付)
332		現場打ちﾀｲﾌﾟ	φ 1200(φ 600開口蓋付)
333		現場打ちﾀｲﾌﾟ	φ 1500(φ 600開口蓋付)
334		現場打ちﾀｲﾌﾟ	φ 1800(φ 600開口蓋付)
335		後付け用ﾀｲﾌﾟ	φ 900(φ 600開口蓋付)
336		後付け用ﾀｲﾌﾟ	φ 1200(φ 600開口蓋付)
337		後付け用ﾀｲﾌﾟ	φ 1500(φ 600開口蓋付)
338		後付け用ﾀｲﾌﾟ	φ 1800(φ 600開口蓋付)
339		後付け用ﾀｲﾌﾟ(副管穴付)	φ 900(φ 600開口蓋付)
340		後付け用ﾀｲﾌﾟ(副管穴付)	φ 1200(φ 600開口蓋付)
341		後付け用ﾀｲﾌﾟ(副管穴付)	φ 1500(φ 600開口蓋付)
342		後付け用ﾀｲﾌﾟ(副管穴付)	φ 1800(φ 600開口蓋付)
343	L型集水桝	L型 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-14(細目, 滑り止)	
344		L型 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-14(並目, 滑り止)	
345		L型(乗入用) ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-14(細目, 滑り止)	
346		L型(乗入用) ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-14(並目, 滑り止)	
347	大分市型 L型集水桝	躯体	
348		L型 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25(細目, 滑り止)	
349		L型(乗入用) ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25(細目, 滑り止)	
350		調整 T-25	H=100
351	道路用雨水桝	300×300 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25(細目, 滑り止)	
352		300×300 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25(並目, 滑り止)	
353		400×400 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25(細目, 滑り止)	
354		400×400 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25(並目, 滑り止)	
355	アスファルト混合物	粗粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20) 改質II型	ｱｽﾌﾙﾄ含量4.5～6%
356		250A	t=6.6mm L=450
357		250A	t=6.6mm L=800
358		250A	t=6.6mm L=1000
359		300A	t=7.9mm L=450
360		300A	t=6.9mm L=800
361		300A	t=6.9mm L=1000
362		350A	t=7.9mm L=450
363		350A	t=7.9mm L=800
364		350A	t=7.9mm L=1000
365		400A	t=7.9mm L=450
366		400A	t=7.9mm L=800
367		400A	t=7.9mm L=1000
368		450A	t=7.9mm L=450
369		450A	t=7.9mm L=800
370		450A	t=7.9mm L=1000
371		250A	t=6.6mm L=800
372	推進用鋼管 STK400 片開先加工	250A	t=6.6mm L=1000
373		300A	t=6.9mm L=800
374		300A	t=6.9mm L=1000
375		350A	t=7.9mm L=800
376		350A	t=7.9mm L=1000
377		400A	t=7.9mm L=800
378		400A	t=7.9mm L=1000
379		450A	t=7.9mm L=800
380		450A	t=7.9mm L=1000
381		450A	t=7.9mm L=1000

上下水道資材等価格調査品目一覧表（下水道）

No.	種類	名称	規格-1
382	高耐荷力推進工法 坑口止水器Bタイプ (付属品含)	ライナープレート用	250
383		ライナープレート用	300
384		ライナープレート用	350
385		ライナープレート用	400
386		ライナープレート用	450
387		ライナープレート用	500
388		ライナープレート用	600
389		ライナープレート用	700
390		鋼矢板用	250
391		鋼矢板用	300
392		鋼矢板用	350
393		鋼矢板用	400
394		鋼矢板用	450
395		鋼矢板用	500
396		鋼矢板用	600
397		鋼矢板用	700
398		ケーシング立坑用	250
399		ケーシング立坑用	300
400		ケーシング立坑用	350
401		ケーシング立坑用	400
402		ケーシング立坑用	450
403		ケーシング立坑用	500
404		ケーシング立坑用	600
405		ケーシング立坑用	700
406		既設人孔用	250
407		既設人孔用	300
408		既設人孔用	350
409		既設人孔用	400
410		既設人孔用	450
411		既設人孔用	500
412		既設人孔用	600
413		既設人孔用	700
414	高耐荷力推進工法 坑口止水器Cタイプ (付属品含)	発進坑口	250
415		発進坑口	300
416		発進坑口	350
417		発進坑口	400
418		発進坑口	450
419		発進坑口	500
420		発進坑口	600
421		発進坑口	700
422		到達坑口	250
423		到達坑口	300
424		到達坑口	350
425		到達坑口	400
426		到達坑口	450
427		到達坑口	500
428		到達坑口	600
429		到達坑口	700
430		ケーシング立坑用	250
431		ケーシング立坑用	300
432		ケーシング立坑用	350
433		ケーシング立坑用	400
434		ケーシング立坑用	450
435		ケーシング立坑用	500
436		ケーシング立坑用	600
437		ケーシング立坑用	700
438		既設人孔用	250
439		既設人孔用	300
440		既設人孔用	350
441		既設人孔用	400
442		既設人孔用	450
443		既設人孔用	500
444		既設人孔用	600
445		既設人孔用	700
446			200
447	低耐荷力推進工法 坑口止水器Aタイプ (付属品含)		250
448		ケーシング立坑用	200
449		ケーシング立坑用	250
450		既設人孔用	200
451		既設人孔用	250
452	低耐荷力推進工法 坑口止水器Bタイプ (付属品含)		200
453			250
454		ケーシング立坑用	200
455		ケーシング立坑用	250
456		既設人孔用	200
457	鋼管さや管推進工法 坑口止水器 (付属品含)	既設人孔用	250
458			200
459			250
460			300
461			350
462			400